


| 未注明一般公差 | 一级 | 二级 | 三级 |
|---|---|---|---|
| 0.0mm≤~6.0mm以下 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.08 |
| 6.0mm≤~20.0mm以下 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.11 |
| 20.0mm≤~50.0mm以下 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.15 |
| 50.0mm≤~100.0mm以下 | ±0.09 | ±0.12 | ±0.20 |
| 100.0mm≤~250.0mm以下 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.30 |
| 250.0mm≤~400.0mm以下 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.40 |
| 400.0mm≤~600.0mm以下 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 |




| 未注明一般公差 | 一级 | 二级 | 三级 |
|---|---|---|---|
| 0.0mm≤~6.0mm以下 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.08 |
| 6.0mm≤~20.0mm以下 | ±0.04 | ±0.08 | ±0.11 |
| 20.0mm≤~50.0mm以下 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.15 |
| 50.0mm≤~100.0mm以下 | ±0.09 | ±0.12 | ±0.20 |
| 100.0mm≤~250.0mm以下 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.30 |
| 250.0mm≤~400.0mm以下 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.40 |
| 400.0mm≤~600.0mm以下 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 |